


UN PORC, C'EST UNE USINE DE TRANSFORMATION

CAMILLE MOORE DMV
ST-CÉSAIRE



3 grandes étapes de la production de viande de porc:



3 grandes étapes de la production de viande de porc:

MATIÈRE PREMIÈRE

MATERNITÉ



PRODUCTION

POUPONNIÈRE
ENGRAISSEMENT



PRODUIT FINI

ABATTAGE
TRANSFORMATON



Le stage pouponnière/engraissement

- La phase « production » / « transformation »
- On transforme de l'aliment en protéine et viande



Rôle de la pouponnière/engraissement

MATIÈRE PREMIÈRE




TRANSFORMATION
DE NUTRIMENTS
EN PROTÉINES ET GRAS





VIANDE



Facteurs contrôlant la transformation




Facteurs contrôlant la transformation





Facteurs contrôlant la transformation

POTENTIEL GÉNÉTIQUE



Facteurs contrôlant la transformation

POTENTIEL GÉNÉTIQUE





DIÈTE




Facteurs contrôlant la transformation

POTENTIEL GÉNÉTIQUE




DIÈTE



INGÉRÉ


Facteurs contrôlant la transformation

POTENTIEL GÉNÉTIQUE



DIÈTE

INGÉRÉ





Facteurs contrôlant la transformation

POTENTIEL GÉNÉTIQUE



DIÈTE

INGÉRÉ



Quel est mon contrôle sur :

■ Potentiel génétique:

- Peut le choisir
- Peut essayer de l'améliorer par la sélection
- La « job » de mon fournisseur



Quel est mon contrôle sur :

■ Potentiel génétique:

- Peut le choisir
- Peut essayer de l'améliorer par la sélection
- La « job » de mon fournisseur
- **En réalité très peu de contrôle**



Quel est mon contrôle sur :

■ Diète:

- Peut la ou les choisir
- Peut la ou les « inventer »
- Peut les fabriquer
- La « job » de mon nutritionniste



Quel est mon contrôle sur :

■ Diète:

- Peut la ou les choisir
- Peut la ou les « inventer »
- Peut les fabriquer
- La « job » de mon nutritionniste
- **En réalité très peu de contrôle**



Quel est mon contrôle sur:

- Ingéré:





Quel est mon contrôle sur:

- Ingéré:

La vraie question:
Qu'est ce qui contrôle l'ingéré?



Qu'est ce qui contrôle l'ingéré?

- Presque tout peut avoir une influence sur l'ingéré:
 - Santé
 - Milieu ambiant
 - Densité animale
 - Stress
 -



Qu'est ce qui contrôle l'ingéré?

■ Presque tout peut avoir une influence sur l'ingéré:

- Santé
- Milieu ambiant
- Densité animale
- Stress
- Mais surtout:
 - Disponibilité de l'eau
 - Disponibilité de l'aliment





Qu'est ce qui contrôle l'ingéré?

L'ingéré est le facteur sur lequel **l'éleveur** à le plus de contrôle



THEN



"I'll be back!"

NOW



"Oh, my back!"



Dans le contexte du nouveau poids d'abattage:

- 92 K de carcasse = 115 K vivant
- Si un GMQ de 850 g. et entrée à 25 K
- = 106 jours moyen
- Si conversion de 2.6
- =234 K de moulée
- = 2.2 K / jour



Dans le contexte du nouveau poids d'abattage:

- 97 K de carcasse = 121.25 K vivant
- Si encore une conversion de 2.6
- 250.25 K de moulée
- = 106 jours moyen
- = 908 g. de GMQ
- = 2.36 K / jour






Dans le contexte du nouveau
poids d'abattage:

2.2 K / jour


vs

2.36 K / jour





JE PENSE QUE
JE DOIS SURVEILLER
PLUS L'INGÉRÉ



JE PENSE QUE
JE DOIS SURVEILLER
PLUS L'INGÉRÉ

MERCI

PMW

